Prova	MICRO-LEGW-9
Codice laboratorio	MICRO-LEGW0099670

Parametro	Materiale	Unità di misura	x_i	z-score	z/z'	Segnale
Legionella spp. (colturale)	MICRO-LEGW 9/1	UFC/l	450	-1,34	z	-
Legionella pneumophila (colturale)	MICRO-LEGW 9/1	UFC/l o MPN/l	450	-1,35	z	-
Legionella spp. (PCR - qualitativa)	MICRO-LEGW 9/1	Presenza/Assenza	1	-	-	-
Legionella pneumophila (PCR - qualitativa)	MICRO-LEGW 9/1	Presenza/Assenza	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-